城乡饮用水水质监测项目常规检测结果

黑龙江省 佳木斯市前进区

监测点名称：电业小区　　样品受理编号：JJKYSW2025-143

卫生标准：GB5749-2022　　检测标准：GB/T5750-2023

收样日期：2025 年 7 月 29 日　　检测完成日期：2025 年 8 月 18 日

检测单位：佳木斯市疾病预防控制中心　　编制日期：2025 年 8 月 18 日

编制人：绳晓菊　　审核人：胡俊华

1、监测频率

半年监测☑ 季度监测☐　月监测☐

2、水厂类型

市级水厂☑　县级水厂 ☐　自建水厂☐

3、水源类型

市政供水：出厂水 ☐　末梢水☑　二次供水☐

自建水厂：出厂水 ☐　末梢水 ☐

	检测项目	限值（mg/L）	检测结果
1	菌落总数（CFU/mL）	100	0
2	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	不应检出	未检出
4	色度（铂钴色度单位）	15	<5
5	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1	<0.5
6	臭和味	无异臭、异味	无
7	肉眼可见物	无	无
8	PH 值	6.5-8.5	7.6
9	铁/（mg/L）	0.3	0.038
10	锰/（mg/L）	0.1	0.034
11	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/（mg/L）	3	0.91
12	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/（mg/L）	450	76
13	溶解性总固体/（mg/L）	1000	90

14	氯化物/（mg/L）	250	3.96
15	硫酸盐/（mg/L）	250	2.98
16	氟化物/（mg/L）	1.0	0.28
17	硝酸盐（以N计）/（mg/L）	10	0.28
18	砷/（mg/L）	0.01	0.001
19	镉/（mg/L）	0.005	<0.00006
20	铬（六价）/（mg/L）	0.05	<0.004
21	铅/（mg/L）	0.01	<0.00007
22	汞/（mg/L）	0.001	<0.00007
23	铝/（mg/L）	0.2	<0.0012
24	铜/（mg/L）	1.0	0.005
25	锌/（mg/L）	1.0	0.005
26	氰化物/（mg/L）	0.05	<0.0016
27	氨（以N计）/（mg/L）	0.5	<0.02
28	三氯甲烷/（mg/L）	0.06	0.0065
29	二氯乙酸（mg/L）	0.05	<0.0037
30	三氯乙酸（mg/L）	0.1	<0.0044
31	一氯二溴甲烷（mg/L）	0.1	0.00040
32	二氯一溴甲烷（mg/L）	0.06	0.0031
33	三溴甲烷（mg/L）	0.1	<0.000041
34	三卤甲烷（mg/L）	1	0.16
	（以下为空白）		

城乡饮用水水质监测项目常规检测结果

黑龙江省 佳木斯市前进区

监测点名称：杏林小区　　样品受理编号：JJKYSW2025-145

卫生标准：GB5749-2022　　检测标准：GB/T5750-2023

收样日期：2025 年 7 月 29 日　　检测完成日期：2025 年 8 月 18 日

检测单位：佳木斯市疾病预防控制中心　　编制日期：2025 年 8 月 18 日

编制人：绳晓菊　　审核人：胡俊华

1、监测频率

半年监测☑ 季度监测☐　月监测☐

2、水厂类型

市级水厂☑　县级水厂 ☐　自建水厂☐

3、水源类型

市政供水：出厂水 ☐　末梢水☑　二次供水☐

自建水厂：出厂水 ☐　末梢水 ☐

检测项目		限值（mg/L）	检测结果
1	菌落总数（CFU/mL）	100	0
2	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	不应检出	未检出
4	色度（铂钴色度单位）	15	<5
5	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1	<0.5
6	臭和味	无异臭、异味	无
7	肉眼可见物	无	无
8	PH 值	6.5-8.5	7.6
9	铁/（mg/L）	0.3	0.059
10	锰/（mg/L）	0.1	0.028
11	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/（mg/L）	3	1.08
12	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/（mg/L）	450	78
13	溶解性总固体/（mg/L）	1000	93

14	氯化物/（mg/L）	250	4.02
15	硫酸盐/（mg/L）	250	3.04
16	氟化物/（mg/L）	1.0	0.27
17	硝酸盐（以N计）/（mg/L）	10	0.29
18	砷/（mg/L）	0.01	<0.00009
19	镉/（mg/L）	0.005	<0.00006
20	铬（六价）/（mg/L）	0.05	<0.004
21	铅/（mg/L）	0.01	<0.00007
22	汞/（mg/L）	0.001	<0.00007
23	铝/（mg/L）	0.2	0.005
24	铜/（mg/L）	1.0	0.010
25	锌/（mg/L）	1.0	0.048
26	氰化物/（mg/L）	0.05	<0.0016
27	氨（以N计）/（mg/L）	0.5	<0.02
28	三氯甲烷/（mg/L）	0.06	0.0040
29	二氯乙酸（mg/L）	0.05	<0.0037
30	三氯乙酸（mg/L）	0.1	<0.0044
31	一氯二溴甲烷（mg/L）	0.1	0.00020
32	二氯一溴甲烷（mg/L）	0.06	0.0019
33	三溴甲烷（mg/L）	0.1	<0.000041
34	三卤甲烷（mg/L）	1	0.10
	（以下为空白）		

城乡饮用水水质监测项目常规检测结果

黑龙江省 佳木斯市前进区

监测点名称： 怡园小区　　样品受理编号：JJKYSW2025-147

卫生标准：GB5749-2022　　检测标准：GB/T5750-2023

收样日期：2025 年 7 月 29 日　　检测完成日期：2025 年 8 月 18 日

检测单位：佳木斯市疾病预防控制中心　　编制日期：2025 年 8 月 18 日

编制人：绳晓菊　　审核人：胡俊华

1、监测频率

半年监测☑ 季度监测☐　月监测☐

2、水厂类型

市级水厂☑　县级水厂 ☐　自建水厂☐

3、水源类型

市政供水：出厂水 ☐　末梢水☑　二次供水☐

自建水厂：出厂水 ☐　末梢水 ☐

	检测项目	限值（mg/L）	检测结果
1	菌落总数（CFU/mL）	100	0
2	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	不应检出	未检出
4	色度（铂钴色度单位）	15	<5
5	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1	<0.5
6	臭和味	无异臭、异味	无
7	肉眼可见物	无	无
8	PH 值	6.5-8.5	7.7
9	铁/（mg/L）	0.3	0.042
10	锰/（mg/L）	0.1	0.030
11	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/（mg/L）	3	1.04
12	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/（mg/L）	450	80
13	溶解性总固体/（mg/L）	1000	95

14	氯化物/（mg/L）	250	4.07
15	硫酸盐/（mg/L）	250	2.93
16	氟化物/（mg/L）	1.0	0.27
17	硝酸盐（以N计）/（mg/L）	10	0.27
18	砷/（mg/L）	0.01	<0.00009
19	镉/（mg/L）	0.005	<0.00006
20	铬（六价）/（mg/L）	0.05	<0.004
21	铅/（mg/L）	0.01	<0.00007
22	汞/（mg/L）	0.001	<0.00007
23	铝/（mg/L）	0.2	0.002
24	铜/（mg/L）	1.0	0.003
25	锌/（mg/L）	1.0	0.011
26	氰化物/（mg/L）	0.05	<0.0016
27	氨（以N计）/（mg/L）	0.5	<0.02
28	三氯甲烷/（mg/L）	0.06	0.010
29	二氯乙酸（mg/L）	0.05	<0.0037
30	三氯乙酸（mg/L）	0.1	<0.0044
31	一氯二溴甲烷（mg/L）	0.1	0.00060
32	二氯一溴甲烷（mg/L）	0.06	0.0048
33	三溴甲烷（mg/L）	0.1	<0.000041
34	三卤甲烷（mg/L）	1	0.25
	（以下为空白）		

城乡饮用水水质监测项目常规检测结果

黑龙江省 佳木斯市前进区

监测点名称： 统建综合小区　　样品受理编号：JJKYSW2025-148

卫生标准：GB5749-2022　　检测标准：GB/T5750-2023

收样日期：2025 年 7 月 29 日　　检测完成日期：2025 年 8 月 18 日

检测单位：佳木斯市疾病预防控制中心　　编制日期：2025 年 8 月 18 日

编制人：绳晓菊　　审核人：胡俊华

1、监测频率

半年监测☑ 季度监测☐　月监测☐

2、水厂类型

市级水厂☑　县级水厂 ☐　自建水厂☐

3、水源类型

市政供水：出厂水 ☐　末梢水☑　二次供水☐

自建水厂：出厂水 ☐　末梢水 ☐

检测项目		限值（mg/L）	检测结果
1	菌落总数（CFU/mL）	100	0
2	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	不应检出	未检出
4	色度（铂钴色度单位）	15	<5
5	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1	<0.5
6	臭和味	无异臭、异味	无
7	肉眼可见物	无	无
8	PH 值	6.5-8.5	7.7
9	铁/（mg/L）	0.3	0.076
10	锰/（mg/L）	0.1	0.029
11	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/（mg/L）	3	1.01
12	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/（mg/L）	450	74
13	溶解性总固体/（mg/L）	1000	88

14	氯化物/（mg/L）	250	3.95
15	硫酸盐/（mg/L）	250	3.02
16	氟化物/（mg/L）	1.0	0.27
17	硝酸盐（以N计）/（mg/L）	10	0.28
18	砷/（mg/L）	0.01	<0.00009
19	镉/（mg/L）	0.005	<0.00006
20	铬（六价）/（mg/L）	0.05	<0.004
21	铅/（mg/L）	0.01	<0.00007
22	汞/（mg/L）	0.001	<0.00007
23	铝/（mg/L）	0.2	<0.0012
24	铜/（mg/L）	1.0	0.011
25	锌/（mg/L）	1.0	0.012
26	氰化物/（mg/L）	0.05	<0.0016
27	氨（以N计）/（mg/L）	0.5	<0.02
28	三氯甲烷/（mg/L）	0.06	0.0038
29	二氯乙酸（mg/L）	0.05	<0.0037
30	三氯乙酸（mg/L）	0.1	<0.0044
31	一氯二溴甲烷（mg/L）	0.1	0.00010
32	二氯一溴甲烷（mg/L）	0.06	0.0018
33	三溴甲烷（mg/L）	0.1	<0.000041
34	三卤甲烷（mg/L）	1	0.09
	（以下为空白）		

城乡饮用水水质监测项目常规检测结果

黑龙江省 佳木斯市前进区

监测点名称：鸿博苑小区　　样品受理编号：JJKYSW2025-149

卫生标准：GB5749-2022　　检测标准：GB/T5750-2023

收样日期：2025 年 7 月 29 日　　检测完成日期：2025 年 8 月 18 日

检测单位：佳木斯市疾病预防控制中心　　编制日期：2025 年 8 月 18 日

编制人：绳晓菊　　审核人：胡俊华

1、监测频率

半年监测☑ 季度监测☐　月监测☐

2、水厂类型

市级水厂☑　县级水厂 ☐　自建水厂☐

3、水源类型

市政供水：出厂水 ☐　末梢水☑　二次供水☐

自建水厂：出厂水 ☐　末梢水 ☐

检测项目		限值（mg/L）	检测结果
1	菌落总数（CFU/mL）	100	0
2	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	不应检出	未检出
4	色度（铂钴色度单位）	15	<5
5	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1	<0.5
6	臭和味	无异臭、异味	无
7	肉眼可见物	无	无
8	PH 值	6.5-8.5	7.7
9	铁/（mg/L）	0.3	0.200
10	锰/（mg/L）	0.1	0.038
11	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/（mg/L）	3	1.06
12	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/（mg/L）	450	96
13	溶解性总固体/（mg/L）	1000	112

14	氯化物/（mg/L）	250	3.97
15	硫酸盐/（mg/L）	250	3.04
16	氟化物/（mg/L）	1.0	0.28
17	硝酸盐（以N计）/（mg/L）	10	0.28
18	砷/（mg/L）	0.01	<0.00009
19	镉/（mg/L）	0.005	<0.00006
20	铬（六价）/（mg/L）	0.05	<0.004
21	铅/（mg/L）	0.01	<0.00007
22	汞/（mg/L）	0.001	<0.00007
23	铝/（mg/L）	0.2	0.016
24	铜/（mg/L）	1.0	0.011
25	锌/（mg/L）	1.0	0.028
26	氰化物/（mg/L）	0.05	<0.0016
27	氨（以N计）/（mg/L）	0.5	<0.02
28	三氯甲烷/（mg/L）	0.06	0.0049
29	二氯乙酸（mg/L）	0.05	<0.0037
30	三氯乙酸（mg/L）	0.1	<0.0044
31	一氯二溴甲烷（mg/L）	0.1	0.00020
32	二氯一溴甲烷（mg/L）	0.06	0.0023
33	三溴甲烷（mg/L）	0.1	<0.000041
34	三卤甲烷（mg/L）	1	0.12
	（以下为空白）		

城乡饮用水水质监测项目常规检测结果

黑龙江省 佳木斯市前进区

监测点名称： 书香名苑　　样品受理编号：JJKYSW2025-150

卫生标准：GB5749-2022　　检测标准：GB/T5750-2023

收样日期：2025 年 7 月 29 日　　检测完成日期：2025 年 8 月 18 日

检测单位：佳木斯市疾病预防控制中心　　编制日期：2025 年 8 月 18 日

编制人：绳晓菊　　审核人：胡俊华

1、监测频率

半年监测☑ 季度监测☐　月监测☐

2、水厂类型

市级水厂☑　县级水厂 ☐　自建水厂☐

3、水源类型

市政供水：出厂水 ☐　末梢水☑　二次供水☐

自建水厂：出厂水 ☐　末梢水 ☐

检测项目		限值（mg/L）	检测结果
1	菌落总数（CFU/mL）	100	0
2	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	不应检出	未检出
4	色度（铂钴色度单位）	15	<5
5	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1	<0.5
6	臭和味	无异臭、异味	无
7	肉眼可见物	无	无
8	PH 值	6.5-8.5	7.7
9	铁/（mg/L）	0.3	0.052
10	锰/（mg/L）	0.1	0.027
11	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/（mg/L）	3	0.94
12	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/（mg/L）	450	78
13	溶解性总固体/（mg/L）	1000	93

14	氯化物/（mg/L）	250	3.95
15	硫酸盐/（mg/L）	250	3.02
16	氟化物/（mg/L）	1.0	0.27
17	硝酸盐（以N计）/（mg/L）	10	0.28
18	砷/（mg/L）	0.01	<0.00009
19	镉/（mg/L）	0.005	<0.00006
20	铬（六价）/（mg/L）	0.05	<0.001
21	铅/（mg/L）	0.01	<0.00007
22	汞/（mg/L）	0.001	<0.00007
23	铝/（mg/L）	0.2	0.005
24	铜/（mg/L）	1.0	0.003
25	锌/（mg/L）	1.0	0.004
26	氰化物/（mg/L）	0.05	<0.0016
27	氨（以N计）/（mg/L）	0.5	<0.02
28	三氯甲烷/（mg/L）	0.06	0.0051
29	二氯乙酸（mg/L）	0.05	<0.0037
30	三氯乙酸（mg/L）	0.1	<0.0044
31	一氯二溴甲烷（mg/L）	0.1	0.00020
32	二氯一溴甲烷（mg/L）	0.06	0.0023
33	三溴甲烷（mg/L）	0.1	<0.000041
34	三卤甲烷（mg/L）	1	0.13
	(以下为空白)		

城乡饮用水水质监测项目常规检测结果

黑龙江省 佳木斯市前进区

监测点名称：云峰小区　　样品受理编号：JJKYSW2025-151

卫生标准：GB5749-2022　　检测标准：GB/T5750-2023

收样日期：2025 年 7 月 29 日　　检测完成日期：2025 年 8 月 18 日

检测单位：佳木斯市疾病预防控制中心　　编制日期：2025 年 8 月 18 日

编制人：绳晓菊　　审核人：胡俊华

1、监测频率

半年监测☑ 季度监测☐　月监测☐

2、水厂类型

市级水厂☑　县级水厂 ☐　自建水厂☐

3、水源类型

市政供水：出厂水 ☐　末梢水☑　二次供水☐

自建水厂：出厂水 ☐　末梢水 ☐

	检测项目	限值（mg/L）	检测结果
1	菌落总数（CFU/mL）	100	0
2	总大肠菌群（MPN/100mL）	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	不应检出	未检出
4	色度（铂钴色度单位）	15	<5
5	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1	<0.5
6	臭和味	无异臭、异味	无
7	肉眼可见物	无	无
8	PH 值	6.5-8.5	7.7
9	铁/（mg/L）	0.3	0.050
10	锰/（mg/L）	0.1	0.026
11	高锰酸盐指数（以 O_2 计）/（mg/L）	3	1.04
12	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）/（mg/L）	450	78
13	溶解性总固体/（mg/L）	1000	93

14	氯化物/（mg/L）	250	3.90
15	硫酸盐/（mg/L）	250	3.00
16	氰化物/（mg/L）	1.0	0.28
17	硝酸盐（以N计）/（mg/L）	10	0.30
18	砷/（mg/L）	0.01	<0.00009
19	镉/（mg/L）	0.005	<0.00006
20	铬（六价）/（mg/L）	0.05	<0.004
21	铅/（mg/L）	0.01	<0.00007
22	汞/（mg/L）	0.001	<0.00007
23	铝/（mg/L）	0.2	<0.0012
24	铜/（mg/L）	1.0	0.013
25	锌/（mg/L）	1.0	0.007
26	氟化物/（mg/L）	0.05	<0.0016
27	氨（以N计）/（mg/L）	0.5	<0.02
28	三氯甲烷/（mg/L）	0.06	0.0011
29	二氯乙酸（mg/L）	0.05	<0.0037
30	三氯乙酸（mg/L）	0.1	<0.0044
31	一氯二溴甲烷（mg/L）	0.1	<0.000016
32	二氯一溴甲烷（mg/L）	0.06	0.00070
33	三溴甲烷（mg/L）	0.1	<0.000041
34	三卤甲烷（mg/L）	1	0.030
	（以下为空白）		